

2. RAPPRESENTAZIONE TABELLARE FATTURA ORDINARIA

ID e Nome Tag XML	Tipo info	Formato e valori ammessi	Obbligatorietà e occorrenze	Dimensione
			<A.B> Legenda A = 0 elemento non obbligatorio A = 1 elemento obbligatorio B = 1 ammessa una sola occorrenza B = N ammessa una o più occorrenze	
1 <FatturaElettronicaHeader>			<1.1>	
1.1 <DatiTrasmissione>			<1.1>	
1.1.1 <IdTrasmittente>			<1.1>	
1.1.1.1 <IdPaese>	xs:string	[IT], [ES], [DK],[...]	<1.1>	2
1.1.1.2 <IdCodice>	xs:string	formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 28
1.1.2 <ProgressivoInvio>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 10
1.1.3 <FormatoTrasmissione>	xs:string	valori ammessi: [FPA12] = fattura verso PA [FPR12] = fattura verso privati	<1.1>	5
1.1.4 <CodiceDestinatario>	xs:string	formato alfanumerico	<1.1>	6 ... 7
1.1.5 <ContattiTrasmittente>			<0.1>	
1.1.5.1 <Telefono>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0.1>	5 ... 12
1.1.5.2 <Email>	xs:string	formato alfanumerico	<0.1>	7 ... 256
1.1.6 <PECDestinatario>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0.1>	7 ... 256
1.2 <CedentePrestatore>			<1.1>	
1.2.1 <DatiAnagrafici>			<1.1>	
1.2.1.1 <IdFiscaleIVA>			<1.1>	
1.2.1.1.1 <IdPaese>	xs:string	[IT], [ES], [DK],[...]	<1.1>	2
1.2.1.1.2 <IdCodice>	xs:string	formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 28
1.2.1.2 <CodiceFiscale>	xs:string	formato alfanumerico	<0.1>	11 ... 16
1.2.1.3 <Anagrafica>			<1.1>	
1.2.1.3.1 <Denominazione>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 80
1.2.1.3.2 <Nome>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 60
1.2.1.3.3 <Cognome>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 60
1.2.1.3.4 <Titolo>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0.1>	2 ... 10
1.2.1.3.5 <CodEORI>	xs:string	formato alfanumerico	<0.1>	13 ... 17
1.2.1.4 <AlboProfessionale>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 60
1.2.1.5 <ProvinciaAlbo>	xs:string	[RM], [MI], [...]	<0.1>	2
1.2.1.6 <NumeroIscrizioneAlbo>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 60
1.2.1.7 <DataIscrizioneAlbo>	xs:date	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0.1>	10
1.2.1.8 <RegimeFiscale>	xs:string	Valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<1.1>	4
1.2.2 <Sede>			<1.1>	
1.2.2.1 <Indirizzo>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 60
1.2.2.2 <NumeroCivico>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 8
1.2.2.3 <CAP>	xs:string	formato numerico	<1.1>	5
1.2.2.4 <Comune>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 60
1.2.2.5 <Provincia>	xs:string	[RM], [MI], [...]	<0.1>	2
1.2.2.6 <Nazione>	xs:string	[IT], [ES], [DK],[...]	<1.1>	2
1.2.3 <StabileOrganizzazione>			<0.1>	
1.2.3.1 <Indirizzo>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 60
1.2.3.2 <NumeroCivico>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 8
1.2.3.3 <CAP>	xs:string	formato numerico	<1.1>	5
1.2.3.4 <Comune>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 60
1.2.3.5 <Provincia>	xs:string	[RM], [MI], [...]	<0.1>	2
1.2.3.6 <Nazione>	xs:string	[IT], [ES], [DK],[...]	<1.1>	2
1.2.4 <IscrizioneREA>			<0.1>	
1.2.4.1 <Ufficio>	xs:string	[RM], [MI], [...]	<1.1>	2
1.2.4.2 <NumeroREA>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 20
1.2.4.3 <CapitaleSociale>	xs:decimal	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 ... 15
1.2.4.4 <SocioUnico>	xs:string	valori ammessi [SU]: socio unico [SM]: più soci	<0.1>	2
1.2.4.5 <StatoLiquidazione>	xs:string	valori ammessi [LS]: in liquidazione [LN]: non in liquidazione	<1.1>	2

ID e Nome Tag XML	Tipo info	Formato e valori ammessi	Obbligatorietà e occorrenze <A,B>	Dimensione
			Legenda A = 0 elemento non obbligatorio A = 1 elemento obbligatorio B = 1 ammessa una sola occorrenza B = N ammessa una o più occorrenze	Legenda A... B = min. A, max B A = dimensione fissa
1.2.5 <Contatti>			<0..1>	
1.2.5.1 <Telefono>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0..1>	5 ... 12
1.2.5.2 <Fax>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0..1>	5 ... 12
1.2.5.3 <Email>	xs:string	formato alfanumerico	<0..1>	7 ... 256
1.2.6 <RiferimentoAmministrazione>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 20
1.3 <RappresentanteFiscale>			<0..1>	
1.3.1 <DatiAnagrafici>			<1..1>	
1.3.1.1 <IdFiscaleIVA>			<1..1>	
1.3.1.1.1 <IdPaese>	xs:string	[IT], [ES], [DK],[...]	<1..1>	2
1.3.1.1.2 <IdCodice>	xs:string	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 28
1.3.1.2 <CodiceFiscale>	xs:string	formato alfanumerico	<0..1>	11 ... 16
1.3.1.3 <Anagrafica>			<1..1>	
1.3.1.3.1 <Denominazione>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 80
1.3.1.3.2 <Nome>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 60
1.3.1.3.3 <Cognome>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 60
1.3.1.3.4 <Titolo>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0..1>	2 ... 10
1.3.1.3.5 <CodEORI>	xs:string	formato alfanumerico	<0..1>	13 ... 17
1.4 <CessionarioCommittente>			<1..1>	
1.4.1 <DatiAnagrafici>			<1..1>	
1.4.1.1 <IdFiscaleIVA>			<0..1>	
1.4.1.1.1 <IdPaese>	xs:string	[IT], [ES], [DK],[...]	<1..1>	2
1.4.1.1.2 <IdCodice>	xs:string	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 28
1.4.1.2 <CodiceFiscale>	xs:string	formato alfanumerico	<0..1>	11 ... 16
1.4.1.3 <Anagrafica>			<1..1>	
1.4.1.3.1 <Denominazione>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 80
1.4.1.3.2 <Nome>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 60
1.4.1.3.3 <Cognome>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 60
1.4.1.3.4 <Titolo>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0..1>	2 ... 10
1.4.1.3.5 <CodEORI>	xs:string	formato alfanumerico	<0..1>	13 ... 17
1.4.2 <Sede>			<1..1>	
1.4.2.1 <Indirizzo>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 60
1.4.2.2 <NumeroCivico>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 8
1.4.2.3 <CAP>	xs:string	formato numerico	<1..1>	5
1.4.2.4 <Comune>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 60
1.4.2.5 <Provincia>	xs:string	[RM], [MI], [...]	<0..1>	2
1.4.2.6 <Nazione>	xs:string	[IT], [ES], [DK],[...]	<1..1>	2
1.4.3 <StabileOrganizzazione>			<0..1>	
1.4.3.1 <Indirizzo>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 60
1.4.3.2 <NumeroCivico>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 8
1.4.3.3 <CAP>	xs:string	formato numerico	<1..1>	5
1.4.3.4 <Comune>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 60
1.4.3.5 <Provincia>	xs:string	[RM], [MI], [...]	<0..1>	2
1.4.3.6 <Nazione>	xs:string	[IT], [ES], [DK],[...]	<1..1>	2
1.4.4 <RappresentanteFiscale>			<0..1>	
1.4.4.1 <IdFiscaleIVA>			<1..1>	
1.4.4.1.1 <IdPaese>	xs:string	[IT], [ES], [DK],[...]	<1..1>	2
1.4.4.1.2 <IdCodice>	xs:string	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 28
1.4.4.2 <Denominazione>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 80
1.4.4.3 <Nome>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 60
1.4.4.4 <Cognome>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 60
1.5 <TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente>			<0..1>	
1.5.1 <DatiAnagrafici>			<1..1>	
1.5.1.1 <IdFiscaleIVA>			<0..1>	
1.5.1.1.1 <IdPaese>	xs:string	[IT], [ES], [DK],[...]	<1..1>	2
1.5.1.1.2 <IdCodice>	xs:string	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 28
1.5.1.2 <CodiceFiscale>	xs:string	formato alfanumerico	<0..1>	11 ... 16

ID e Nome Tag XML	Tipo info	Formato e valori ammessi	Obbligatorietà e occorrenze <A,B>	Dimensione
			Legenda A = 0 elemento non obbligatorio A = 1 elemento obbligatorio B = 1 ammessa una sola occorrenza B = N ammessa una o più occorrenze	Legenda A... B = min. A, max B A = dimensione fissa
1.5.1.3 <Anagrafica>			<1..1>	
1.5.1.3.1 <Denominazione>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 80
1.5.1.3.2 <Nome>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 60
1.5.1.3.3 <Cognome>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 60
1.5.1.3.4 <Titolo>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0..1>	2 ... 10
1.5.1.3.5 <CodEORI>	xs:string	formato alfanumerico	<0..1>	13 ... 17
1.6 <SoggettoEmittente>	xs:string	valori ammessi: [CC]: cessionario / committente [TZ]: terzo.	<0..1>	2
2 <FatturaElettronicaBody>			<1..N>	
2.1 <DatiGenerali>			<1..1>	
2.1.1 <DatiGeneraliDocumento>			<1..1>	
2.1.1.1 <TipoDocumento>	xs:string	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<1..1>	4
2.1.1.2 <Divisa>	xs:string	il codice deve essere compreso tra quelli consentiti dallo standard ISO 4217 alpha-3:201, ad esempio: [EUR], [USD], [GBP], [CZK], [...]	<1..1>	3
2.1.1.3 <Data>	xs:date	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<1..1>	10
2.1.1.4 <Numero>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 20
2.1.1.5 <DatiRitenuta>			<0..1>	
2.1.1.5.1 <TipoRitenuta>	xs:string	valori ammessi: [RT01]: ritenuta pers. fisiche [RT02]: ritenuta pers. giurid.	<1..1>	4
2.1.1.5.2 <ImportoRitenuta>	xs:decimal	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1..1>	4 ... 15
2.1.1.5.3 <AliquotaRitenuta>	xs:decimal	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1..1>	4 ... 6
2.1.1.5.4 <CausalePagamento>	xs:string	valori ammessi: codifiche come da Mod. 7705	<1..1>	1 ... 2
2.1.1.6 <DatiBollo>			<0..1>	
2.1.1.6.1 <BolloVirtuale>	xs:string	valore ammesso [SI]	<1..1>	2
2.1.1.6.2 <ImportoBollo>	xs:decimal	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1..1>	4 ... 15
2.1.1.7 <DatiCassaPrevidenziale>			<0..N>	
2.1.1.7.1 <TipoCassa>	xs:string	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<1..1>	4
2.1.1.7.2 <AlCassa>	xs:decimal	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1..1>	4 ... 6
2.1.1.7.3 <ImportoContributoCassa>	xs:decimal	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1..1>	4 ... 15
2.1.1.7.4 <ImponibileCassa>	xs:decimal	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0..1>	4 ... 15
2.1.1.7.5 <AliquotaIVA>	xs:decimal	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1..1>	4 ... 6
2.1.1.7.6 <Ritenuta>	xs:string	valore ammesso: [SI]: contributo cassa soggetto a ritenuta	<0..1>	2
2.1.1.7.7 <Natura>	xs:string	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<0..1>	2
2.1.1.7.8 <RiferimentoAmministrazione>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 20
2.1.1.8 <ScontoMaggiorazione>			<0..N>	
2.1.1.8.1 <Tipo>	xs:string	valori ammessi: [SC]: sconto [MG]: maggiorazione	<1..1>	2
2.1.1.8.2 <Percentuale>	xs:decimal	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0..1>	4 ... 6
2.1.1.8.3 <Importo>	xs:decimal	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0..1>	4 ... 15
2.1.1.9 <ImportoTotaleDocumento>	xs:decimal	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0..1>	4 ... 15
2.1.1.10 <Arrotondamento>	xs:decimal	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0..1>	4 ... 15
2.1.1.11 <Causale>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0..N>	1 ... 200
2.1.1.12 <Art73>	xs:string	valore ammesso: [SI]: documento emesso secondo modalità e termini stabiliti con DM ai sensi dell'art. 73 DPR 633/72	<0..1>	2

ID e Nome Tag XML	Tipo info	Formato e valori ammessi	Obbligatorietà e occorrenze <A,B>	Dimensione
2.1.2 <DatiOrdineAcquisto>			<0..N>	
2.1.2.1 <RiferimentoNumeroLinea>	xs:integer	formato numerico	<0..N>	1 ... 4
2.1.2.2 <IdDocumento>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 20
2.1.2.3 <Data>	xs:date	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0..1>	10
2.1.2.4 <NumItem>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 20
2.1.2.5 <CodiceComessaConvenzione>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 100
2.1.2.6 <CodiceCUP>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 15
2.1.2.7 <CodiceCIG>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 15
2.1.3 <DatiContratto>			<0..N>	
2.1.4 <DatiConvenzione>			<0..N>	
2.1.5 <DatiRicezione>			<0..N>	
2.1.6 <DatiFattureCollegate>			<0..N>	
2.1.7 <DatiSAL>			<0..N>	
2.1.7.1 <RiferimentoFase>	xs:integer	formato numerico	<1..1>	1 ... 3
2.1.8 <DatiDDT>			<0..N>	
2.1.8.1 <NumeroDDT>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 20
2.1.8.2 <DataDDT>	xs:date	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<1..1>	10
2.1.8.3 <RiferimentoNumeroLinea>	xs:integer	formato numerico	<0..N>	1 ... 4
2.1.9 <DatiTrasporto>			<0..1>	
2.1.9.1 <DatiAnagraficiVettore>			<0..1>	
2.1.9.1.1 <IdFiscaleIVA>			<1..1>	
2.1.9.1.1.1 <IdPaese>	xs:string	[IT], [ES], [DK],[...]	<1..1>	2
2.1.9.1.1.2 <IdCodice>	xs:string	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 20
2.1.9.1.2 <CodiceFiscale>	xs:string	formato alfanumerico	<0..1>	11 ... 16
2.1.9.1.3 <Anagrafica>			<1..1>	
2.1.9.1.3.1 <Denominazione>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 80
2.1.9.1.3.2 <Nome>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 60
2.1.9.1.3.3 <Cognome>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 60
2.1.9.1.3.4 <Titolo>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0..1>	2 ... 10
2.1.9.1.3.5 <CodEORI>	xs:string	formato alfanumerico	<0..1>	13 ... 17
2.1.9.1.4 <NumeroLicenzaGuida>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 20
2.1.9.2 <MezzoTrasporto>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 80
2.1.9.3 <CausaleTrasporto>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 100
2.1.9.4 <NumeroColli>	xs:integer	formato numerico	<0..1>	1 ... 4
2.1.9.5 <Descrizione>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 100
2.1.9.6 <UnitaMisuraPeso>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 10
2.1.9.7 <PesoLordo>	xs:decimal	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0..1>	4 ... 7
2.1.9.8 <PesoNetto>	xs:decimal	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0..1>	4 ... 7
2.1.9.9 <DataOraRitiro>	xs:date	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DDTHH.MM.SS	<0..1>	19
2.1.9.10 <DataInizioTrasporto>	xs:date	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0..1>	10
2.1.9.11 <TipoResa>	xs:string	[EXW], [CPT], [...]	<0..1>	3
2.1.9.12 <IndirizzoResa>			<0..1>	
2.1.9.12.1 <Indirizzo>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 60
2.1.9.12.2 <NumeroCivico>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 8
2.1.9.12.3 <CAP>	xs:string	formato numerico	<1..1>	5
2.1.9.12.4 <Comune>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 60
2.1.9.12.5 <Provincia>	xs:string	[RM], [MI], [...]	<0..1>	2
2.1.9.12.6 <Nazione>	xs:string	[IT], [ES], [DK],[...]	<1..1>	2
2.1.9.13 <DataOraConsegna>	xs:date	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DDTHH.MM.SS	<0..1>	19
2.1.10 <FatturaPrincipale>			<0..1>	
2.1.10.1 <NumeroFatturaPrincipale>	xs:string	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 20
2.1.10.2 <DataFatturaPrincipale>	xs:date	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<1..1>	10

ID e Nome Tag XML	Tipo info	Formato e valori ammessi	Obbligatorietà e occorrenze <A,B>	Dimensione
			Legenda A = 0 elemento non obbligatorio A = 1 elemento obbligatorio B = 1 ammessa una sola occorrenza B = N ammessa una o più occorrenze	Legenda A... B = min. A, max B A = dimensione fissa
2.2 <DatiBeniServizi>			<1..1>	
2.2.1 <DettaglioLinee>			<1..N>	
2.2.1.1 <NumeroLinea>	xs:integer	formato numerico	<1..1>	1 ... 4
2.2.1.2 <TipoCessionePrestazione>	xs:string	valori ammessi: [SC]: sconto [PR]: premio [AB]: abbuono [AC]: spesa accessoria	<0..1>	2
2.2.1.3 <CodiceArticolo>	xs:normalizedString		<0..N>	
2.2.1.3.1 <CodiceTipo>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 35
2.2.1.3.2 <CodiceValore>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 35
2.2.1.4 <Descrizione>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 1000
2.2.1.5 <Quantita>	xs:decimal	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0..1>	4 ... 21
2.2.1.6 <UnitaMisura>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 10
2.2.1.7 <DataInizioPeriodo>	xs:date	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0..1>	10
2.2.1.8 <DataFinePeriodo>	xs:date	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0..1>	10
2.2.1.9 <PrezzoUnitario>	xs:decimal	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1..1>	4 ... 21
2.2.1.10 <ScontoMaggiorazione>			<0..N>	
2.2.1.10.1 <Tipo>	xs:string	valori ammessi: [SC]: sconto [MG]: maggiorazione	<1..1>	2
2.2.1.10.2 <Percentuale>	xs:decimal	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0..1>	4 ... 6
2.2.1.10.3 <Importo>	xs:decimal	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0..1>	4 ... 15
2.2.1.11 <PrezzoTotale>	xs:decimal	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1..1>	4 ... 21
2.2.1.12 <AliquotIVA>	xs:decimal	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1..1>	4 ... 6
2.2.1.13 <Ritenuta>	xs:string	valore ammesso: [SI]: cessione / prestazione soggetta a ritenuta	<0..1>	2
2.2.1.14 <Natura>	xs:string	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<0..1>	2
2.2.1.15 <RiferimentoAmministrazione>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 20
2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>			<0..N>	
2.2.1.16.1 <TipoDato>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 10
2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 60
2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero>	xs:decimal	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0..1>	4 ... 21
2.2.1.16.4 <RiferimentoData>	xs:normalizedString	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0..1>	10
2.2.2 <DatiRiepilogo>			<1..N>	
2.2.2.1 <AliquotIVA>	xs:decimal	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1..1>	4 ... 6
2.2.2.2 <Natura>	xs:string	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<0..1>	2
2.2.2.3 <SpeseAccessorie>	xs:decimal	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0..1>	4 ... 15
2.2.2.4 <Arrotondamento>	xs:decimal	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0..1>	4 ... 21
2.2.2.5 <ImponibileImporto>	xs:decimal	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1..1>	4 ... 15
2.2.2.6 <Imposta>	xs:decimal	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1..1>	4 ... 15
2.2.2.7 <EsigibilitaIVA>	xs:string	valori ammessi: [I]: IVA ad esigibilità immediata [D]: IVA ad esigibilità differita [S]: scissione dei pagamenti	<0..1>	1
2.2.2.8 <RiferimentoNormativo>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 100
2.3 <DatiVeicoli>			<0..1>	
2.3.1 <Data>	xs:date	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<1..1>	10
2.3.2 <TotalePercorso>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 15

ID e Nome Tag XML	Tipo info	Formato e valori ammessi	Obbligatorietà e occorrenze <A,B>	Dimensione
			Legenda A = 0 elemento non obbligatorio A = 1 elemento obbligatorio B = 1 ammessa una sola occorrenza B = N ammessa una o più occorrenze	Legenda A ... B = min. A, max B A = dimensione fissa
2.4 <DatiPagamento>			<0..N>	
2.4.1 <CondizioniPagamento>	xs:string	valori ammessi: [TP01]: pagamento a rate [TP02]: pagamento completo [TP03]: anticipo	<1..1>	4
2.4.2 <DettaglioPagamento>			<1..N>	
2.4.2.1 <Beneficiario>	xs:string	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 200
2.4.2.2 <ModalitaPagamento>	xs:string	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<1..1>	4
2.4.2.3 <DataRiferimentoTerminiPagamento>	xs:date	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0..1>	10
2.4.2.4 <GiorniTerminiPagamento>	xs:integer	formato numerico	<0..1>	1 ... 3
2.4.2.5 <DataScadenzaPagamento>	xs:date	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0..1>	10
2.4.2.6 <ImportoPagamento>	xs:decimal	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1..1>	4 ... 15
2.4.2.7 <CodUfficioPostale>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 20
2.4.2.8 <CognomeQuietanzante>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 60
2.4.2.9 <NomeQuietanzante>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 60
2.4.2.10 <CFQuietanzante>	xs:string	formato alfanumerico	<0..1>	16
2.4.2.11 <TitoloQuietanzante>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0..1>	2 ... 10
2.4.2.12 <IstitutoFinanziario>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 80
2.4.2.13 <IBAN>	xs:string	formato alfanumerico	<0..1>	15 ... 34
2.4.2.14 <ABI>	xs:string	formato numerico	<0..1>	5
2.4.2.15 <CAB>	xs:string	formato numerico	<0..1>	5
2.4.2.16 <BIC>	xs:string	formato alfanumerico	<0..1>	8 ... 11
2.4.2.17 <ScontoPagamentoAnticipato>	xs:decimal	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0..1>	4 ... 15
2.4.2.18 <DataLimitePagamentoAnticipato>	xs:date	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0..1>	10
2.4.2.19 <PenalitaPagamentiRitardati>	xs:decimal	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0..1>	4 ... 15
2.4.2.20 <DataDecorrenzaPenale>	xs:date	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0..1>	10
2.4.2.21 <CodicePagamento>	xs:string	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 60
2.5 <Allegati>			<0..N>	
2.5.1 <NomeAttachment>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 60
2.5.2 <AlgoritmoCompressione>	xs:string	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 10
2.5.3 <FormatoAttachment>	xs:string	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 10
2.5.4 <DescrizioneAttachment>	xs:normalizedString	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 100
2.5.5 <Attachment>	xs:base64Binary	base64Binary [RFC 2045]	<1..1>	valore vincolato alla dimensione max prevista per la fattura elettronica

CODIFICHE

<RegimeFiscale>

RF01	Ordinario
RF02	Contribuenti minimi (art.1, c.96-117, L. 244/07)
RF04	Agricoltura e attività connesse e pesca (artt.34 e 34-bis, DPR 633/72)
RF05	Vendita sali e tabacchi (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF06	Commercio fiammiferi (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF07	Editoria (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF08	Gestione servizi telefonia pubblica (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF09	Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF10	Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 (art.74, c.6, DPR 633/72)
RF11	Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, DPR 633/72)
RF12	Agriturismo (art.5, c.2, L. 413/91)
RF13	Vendite a domicilio (art.25-bis, c.6, DPR 600/73)
RF14	Rivendita beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (art.36, DL 41/95)
RF15	Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art.40-bis, DL 41/95)
RF16	IVA per cassa P.A. (art.6, c.5, DPR 633/72)
RF17	IVA per cassa (art. 32-bis, DL 83/2012)
RF18	Altro
RF19	Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014)